



Way of Life!

**V-STRUM 1050 XT**

**V-STRUM 1050**

TEE SIITÄ OMASI

**LISÄVARUSTEET**









V-STROM 1050/XT

**THE MASTER OF ADVENTURE**







**V-STROM 1050 XT**  
**V-STROM 1050**

LISÄVARUSTEET

|          | SIVU                   |   | SIVU      |                               | SIVU |
|----------|------------------------|---|-----------|-------------------------------|------|
| <b>1</b> | KESKISEISONTATUKI      | 5 | <b>9</b>  | SATULAKORKEUDEN SÄÄTÖSARJA    | 6    |
| <b>2</b> | SUOJARAUDAT A          | 5 | <b>10</b> | VIRRAN ULOSOTTO               | 6    |
| <b>3</b> | ALAKATE ALUMIINI       | 5 | <b>11</b> | KÄSISUOJAT                    | 8    |
| <b>4</b> | MATALAMPI SATULA       | 5 | <b>12</b> | SUOJARAUDAT B                 | 8    |
| <b>5</b> | KAHVANLÄMMITTIMET      | 5 | <b>13</b> | PERÄLAUKKU 35 L, MUOVI        | 8    |
| <b>6</b> | LAUKUNKIINNIKE YLEMPI  | 6 | <b>14</b> | ASENNUSLEVY 35 L LAUKULLE     | 8    |
| <b>7</b> | ALAKATE, MUOVI         | 6 | <b>15</b> | SIVULAUKKUSARJA MUOVI         | 8    |
| <b>8</b> | TUULISUOJAN SÄÄTÖSARJA | 6 | <b>16</b> | LAUKUNKIINNIKE ALEMPI         | 8    |
|          |                        |   | <b>17</b> | SELKÄNOJA 35 L LAUKULLE       | 9    |
|          |                        |   | <b>18</b> | PERÄLAUKKU 55 L               | 9    |
|          |                        |   | <b>19</b> | ASENNUSLEVY 55 L LAUKULLE     | 9    |
|          |                        |   | <b>20</b> | PERÄLAUKKU, ALUMIINI HOPEA    | 9    |
|          |                        |   | <b>21</b> | PERÄLAUKKU, ALUMIINI MUSTA    | 9    |
|          |                        |   | <b>22</b> | ASENNUSLEVY ALUM.PERÄLAUKULLE | 9    |
|          |                        |   | <b>23</b> | SIVULAUKUT, ALUMIINI HOPEA    | 11   |
|          |                        |   | <b>24</b> | SIVULAUKUT, ALUMIINI MUSTA    | 11   |





|           |                                   | SIVU |
|-----------|-----------------------------------|------|
| <b>25</b> | TELINEET ALUMIINISIVULAUKUILLE    | 11   |
| <b>26</b> | LUKKOSARJA 6 KPL                  | 11   |
| <b>27</b> | TANKKILAUKKU, ISO                 | 12   |
| <b>28</b> | TANKKILAUKKU, PIENI               | 12   |
| <b>29</b> | TANKKILAUKUN QUICK LOCK-KIINNITYS | 12   |
| <b>30</b> | KETJUNSUOJA, ALUMIINI             | 13   |
| <b>31</b> | PEILIIEN PIDENNYS                 | 13   |
| <b>32</b> | SIVUJALAN LEVENNYS                | 13   |

|           |                             | SIVU |
|-----------|-----------------------------|------|
| <b>33</b> | HÄLYTIN                     | 13   |
| <b>34</b> | HÄLYTTIMEN JOHTOSARJA (XT)  | 13   |
| <b>35</b> | HÄLYTTIMEN JOHTOSARJA (STD) | 13   |
| <b>36</b> | LED SUMUVALOSARJA           | 16   |
| <b>37</b> | POHJALEVY ALUMIINI, MUSTA   | 16   |
| <b>38</b> | POHJALEVY ALUMIINI, HOPEA   | 16   |
| <b>39</b> | OFFROAD JALKATAPIT          | 16   |
| <b>40</b> | LED-VILKUT                  | 17   |

|           |                               | SIVU |
|-----------|-------------------------------|------|
| <b>41</b> | TANKIN SUOJA                  | 17   |
| <b>42</b> | TANKIN SUOJAKALVO             | 17   |
| <b>43</b> | SIVUSUOJAKALVO                | 17   |
| <b>44</b> | KANTAPÄÄLEVYN SUOJAKALVO      | 17   |
| <b>45</b> | TARRASARJA "1050"             | 19   |
| <b>46</b> | TARRASARJA HARMAA             | 19   |
| <b>47</b> | TARRASARJA MUSTA              | 19   |
| <b>48</b> | VANNETEIPPI, TAKA (17 TUUMAA) | 19   |

|           |                              | SIVU |
|-----------|------------------------------|------|
| <b>49</b> | VANNETEIPPI, ETU (19 TUUMAA) | 19   |
| <b>50</b> | PA-SÄILIÖN TÄYTTÖAUKON SUOJA | 19   |
| <b>51</b> | RUNGON SUOJA                 | 19   |
| <b>52</b> | TARRASARJA "SUZUKI"          | 19   |



**1****1 KESKISEISONTATUKI****STD**

42100-31830-000

**2 SUOJARAUDAT A****STD****94200-06810-000**

Huomaa: Ei voi asentaa yhdessä alumiini pohjalevyn (osanro 990D0-31J00-040/041) ja muovialakatteen (osanro 94400-06830-000) kanssa. Tarvitaan Led-sumuvalosarjan (osanro 99000-990D2-220/221) asennukseen.

**3 ALAKATE ALUMIINI****STD****94200-06820-000**


Yhdessä suojarauta A:n (94200-06810-000) kanssa.  
Ei voi käyttää yhdessä muovialakatteen (osanro 94400-06830-000) kanssa.

**4 MATALAMPI SATULA****XT STD**

Madaltaa satulakorkeutta noin 30 mm.  
Saatavilla värit: Harmaa/Musta tai Sininen/Harmaa.

**45100-06L50-B03** Harmaa/Musta**45100-06L50-B1H** Sininen/Harmaa**5 KAHVANLÄMMITTIMET****XT STD**

57100-06820-000

**2****3****4****5**





## 6 SIVULAUKUN KIINNIKE, YLEMPI

**STD**

47500-06810-000

Muovilaukkujen kiinnitykseen. Huomaa: Vain ylempi. Tarvitaan myös alempi sivulaukun kiinnike (osanro 93700-31840-000). Nämä kiinnikkeet ovat muovisivulaukuille (osanro 93100-31840-000).

## 7 ALAKATE MUOVI

**XT STD**

94400-06830-000

Ei voi asentaa seuraavien kanssa: Suojaraudat A (osanro 94200-06810-000), Alakate alumiini (osanro 94200-06820-000), Pohjalevy alumiini (osanro 990D0-31J00-040/041).

## 8 TUULISUOJAN SÄÄTÖSARJA

**STD**

48400-06810-000

## 9 SATULAKORKEUDEN SÄÄTÖSARJA

**STD**

45300-06810-000

## 10 VIRRRAN ULOSOTTO

**STD**


38850-31810-000

Ei suositella käytettäväksi moottorin ollessa pysähdyksissä. Tyhjäkäynnillä max. 12 W.

6  
8



7  
9



10











**11 KÄSISUOJAT**  
**STD**

57300-06810-000

**12 SUOJARAUDAT B**  
**XT STD**

Tarvitaan LED-sumuvalojen (osanro 99000-990D2-220/221) ja alumiini pohjalevyn (osanro 990D0-31J00-040/041) asennukseen.

**13 PERÄLAUKKU 35 L, MUOVI**  
**XT STD**

93300-31830-000

Maksimikuorma: 5 kg.

**14 ASENNUSLEVY 35 L LAUKULLE**  
**XT STD**

93900-31830-000

Tarvitaan muovi perälaukun 35 L asennukseen (osanro 93300-31830-000).

**15 SIVULAUKKUSARJA MUOVI**  
**XT STD**

93100-31840-000

Tilavuus: oikea 26 L, vasen 29 L. Maksimikuorma: 3 kg per lauku. Yhden avaimen järjestelmä (avaimet toimitetaan moottoripyörän mukana).

**16 SIVULAUKUN KIINNIKE, ALEMPI**  
**XT STD**

93700-31840-000

Muovi sivulaukkusarjan (osanro 93100-31840-000) asennukseen tarvitaan tämä yhdessä ylemmän kiinnikkeen (osanro 47500-06810-000) kanssa.



**17 SELKÄNOJA 35 L LAUKULLE**

**XT STD**

**990D0-TC25L-005**

Sopii perälaukkuun 93300-31830-000.

**18 PERÄLAUKKU 55 L, MUOVI**

**XT STD**

**990D0-E5500-000**

Huomaa: Ei voi asentaa yhdessä muovisivulaukkusarjan (osanro 93100-31840-000) kanssa. Maksimikuorma: 3kg.

**19 ASENNUSLEVY 55 L LAUKULLE**

**XT STD**

**990D0-06L00-060**

Tarvitaan 55 L laukun (osanro 990D0-E5500-000) asennukseen.

**20 PERÄLAUKKU, ALUMIINI HOPEA**

**XT STD**

**990D0-ALTC1-038**

Tilavuus: 38 L. 2 lukkoa tarvitaan (osanro 990D0-ALLOK-0B2). Maksimikuorma: 3kg

**21 PERÄLAUKKU, ALUMIINI, VÄRI: MUSTA**

**XT STD**

**990D0-ALTC2-038**

Tilavuus: 38 L. 2 lukkoa tarvitaan (osanro 990D0-ALLOK-0B2). Maksimikuorma: 3kg

**22 ASENNUSLEVY ALUMIINI PERÄLAUKULLE**

**XT STD**

**990D0-06L01-060**

Tarvitaan 38 L alumiiniperälaukun (osanro 990D0-ALTC1-038 tai 990D0-ALTC2-038) asennukseen.



17

18



19



20

21




22











23

### 23 SIVULAUKUT, ALUMIINI HOPEA

**XT** **STD**

#### 990D0-ALSC1-037

Tilavuus: 37 L / 37 L.

Tarvitaan lukkosarja 2 laukulle (sis. 4 lukkoa, osanro 990D0-ALLOK-0B4)

Maksimikuorma: 3 kg / laukku.

### 24 SIVULAUKUT, ALUMIINI VÄRI: MUSTA

**XT** **STD**

#### 990D0-ALSC2-037

Tilavuus: 37 L / 37 L.

Tarvitaan lukkosarja 2 laukulle (sis. 4 lukkoa, osanro 990D0-ALLOK-0B4)

Maksimikuorma: 3 kg / laukku.

### 25 TELINEET ALUMIINISIVULAUKUILLE

**XT** **STD**

#### 990D0-06L01-065

Tarvitaan alumiinisivulaukkujen (osanro 990D0-ALSC1-037 tai 990D0-ALSC2-037) asennukseen.

24

### 26 LUKKOSARJA 6 KPL

**XT** **STD**

#### 990D0-ALLOK-0B6

Sis. lukot ja avaimet täydellisen alumiinilaukkusarjan (perälaukku 990D0-ALTC1-038/990D0-ALTC2-038 ja sivulaukut 990D0-ALSC1-037/990D0-ALSC2-037) asennukseen.

25



26







### 27 TANKKILAUKKU ISO, QUICK LOCK-KIINNITYS

**XT STD**

**990D0-04600-000**

Tilavuus säädettävissä 11-15 L. Huomaa: Kiinnitykseen tarvitaan Quick Lock-renkas, joka asennetaan polttoainesäiliön täyttöaukon ympärille (990D0-04110-000). Maksimikuorma: 2,5 kg.

### 28 TANKKILAUKKU PIENI, QUICK LOCK-KIINNITYS

**XT STD**

**990D0-04300-000**

Tilavuus säädettävissä 5-9 L. Huomaa: Kiinnitykseen tarvitaan Quick Lock-renkas, joka asennetaan polttoainesäiliön täyttöaukon ympärille (990D0-04110-000). Maksimikuorma: 2,5 kg.



### 29 TANKKILAUKUN QUICK LOCK-KIINNITYS

**XT STD**

**990D0-04110-000**

Ei sovi yhdessä tarrasarjan (osanro 990D0-17K04-BLK) kanssa.





**30** KETJUNSUOJA, ALUMIINI, V-STROM LOGO

**XT** **STD**

990D0-06L10-ALU

**31** PEILINVARREN PIDENNYS

**XT** **STD**

990D0-11JME-010

**VÄLIKAPPALE PEILINVARREN PIDENNYKSELLE**

**XT** **STD**

990D0-06LME-010

Peilinvarren pidennyksen asentamiseen yhdessä käsisuojien kanssa, tarvitaan myös välikappale (osanro 990D0-06LME-010).

**32** SIVUJALAN LEVENNYS

**XT** **STD**

990D0-06L20-000

Suuri apu pehmeälle alustalle pysäköitäessä.

**33** VARASHÄLYTIN

**XT** **STD**

990D0-ALARM-001

Vain EU-malliin.

**34** HÄLYTTIMEN JOHTOSARJA (XT-MALLIIN)

**XT**

990D0-06L00-ALM

Vain EU-malliin.

**35** HÄLYTTIMEN JOHTOSARJA (STD-MALLIIN)

**STD**

990D0-31J00-ALM

Vain EU-malliin.

**32**

**33**

**34**

**35**















36

### 36 LED-SUMUVALOSARJA

**XT** **STD**

99000-990D2-220



**KIINNIKESARJA** (tarvitaan)

990D0-31J35-000

**SUOJUSSARJA** (tarvitaan)

990D0-31J30-000

Huomaa: Suojaraudat (94200-06810-000 tai 990D0-06L00-030) tarvitaan asennukseen.

### 37 SUOJALEVY ALUMIINI, VÄRI: MUSTA

**XT** **STD**

990D0-31J00-040

Suojarauta B (osanro 990D0-06L00-030) tarvitaan asennukseen. Ei voi asentaa yhdessä muovialakатteen (osanro 94400-06830-000) kanssa.

### 38 SUOJALEVY ALUMIINI, VÄRI: HOPEA

**XT** **STD**

990D0-31J00-041

Suojarauta B (osanro 990D0-06L00-030) tarvitaan asennukseen. Ei voi asentaa yhdessä muovialakатteen (osanro 94400-06830-000) kanssa.

### 39 OFFROAD-JALKATAPIT


**XT** **STD**

990D0-06L10-000

37



38



39







40

**40 LED-VILKUT**  
**STD**

99000-99008-150

**41 TANKIN SUOJA (TANK PAD)**  
**XT STD**

990D0-06L01-PAD

**42 TANKIN SUOJAKALVO**  
**XT STD**

990D0-06L02-PAD

**43 SIVUSUOJAKALVO**  
**XT STD**

990D0-06L03-PAD

**44 KANTAPÄÄLEVYN SUOJAKALVO**  
**XT STD**

990D0-06L04-PAD



42



43



44



41







**45** TARRASARJA "1050"

**STD**

990D0-06L05-PAD

**46** TARRASARJA, HARMAA

**STD**

990D0-06L06-PAD

**47** TARRASARJA, MUSTA

**STD**

990D0-06L07-PAD

**48** VANNETEIPPI, TAKAVANNE (17 TUUMAA)

**XT STD**

Punainen (-RED), Harmaa: (-GRY).

990D0-06LRW-RED

990D0-06LRW-GRY

**49** VANNETEIPPI, ETUVANNE (19 TUUMAA)

**XT STD**

Punainen (-RED), Harmaa: (-GRY).

990D0-06LFW-RED

990D0-06LFW-GRY

**50** POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖAUKON SUOJA

**XT STD**

990D0-17K04-BLK

Ei yhdessä tankkilaukun Quick Lock-kiinnityksen (990D0-04110) kanssa.

**51** RUNGON SUOJATARRA

**XT STD**

990D0-31J01-PAD

**52** TARRASARJA "SUZUKI"

**XT STD**

990D0-11J05-PAD















V-STROM 1050/XT

**EXPAND YOUR HORIZON**



Maahantuojat:  
SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH, Suomen sivuliike  
Puh: 010-321 2000 www.suzuki.fi

Suzukin tuotteiden tekniset tiedot, ulkonäkö, värit, materiaalit ja muut ominaisuudet voivat muuttua ilman eri ilmoitusta, ja ne voivat vaihdella mallittain tai paikallisten määräysten mukaisesti. Kaikkia malleja ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Mallin tuotanto voidaan lopettaa ilman eri ilmoitusta. Lähin Suzuki-kauppias antaa lisätietoja malleista, saatavuudesta ja mahdollisista muutoksista. Esitteen kuvia on voitu yhdistellä ja käsitellä tietokoneella.

- Käytä aina kypärää ja muita suojavarusteita, kun ajat moottoripyörällä tai olet moottoripyörän kyydissä.
- Lue moottoripyöräsi omistajan käsikirja huolellisesti.
- Aja aina ennakoivasti ja vältä riskinottoa.
- Älä koskaan aja alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

**SUZUKI MOTOR CORPORATION**

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu City, JAPAN 432-8611

[www.globalsuzuki.com](http://www.globalsuzuki.com)



Suzukin "Way of Life!" on brändimme ytimessä – kaikki Suzukit on suunniteltu ja rakennettu tuomaan iloa, josta niiden käyttäjät voivat nauttia joka päivä.



Way of Life!